



**soistes®** <sup>patented</sup>

italian design by KD



**IT** questo sistema, tanto semplice quanto geniale, è nato dalle sollecitazioni che ci presenta l'architettura moderna, con i suoi vasti open space realizzati in vetro e in metallo: per queste esigenze c'è bisogno di un sistema universale e completo, che sia modulare e che si possa utilizzare come allestimento autoportante o mobile, avendo allo stesso tempo la possibilità di essere applicato a parete e a soffitto. deve essere inoltre un sistema elegante e trendy che permetta di arredare gli spazi vuoti e di rappresentare uno strumento di presentazione, facile e veloce da montare. sembra quasi la quadratura del cerchio? sì, è proprio SOISTES (che significa „é così“)! venite a scoprire nelle prossime pagine tutto quello che potrete creare con le strutture soistes.

**DE** geboren ist dieses einfache wie geniale system aus der herausforderung, die uns moderne architektur mit ihrem grosszügigen open space in glas und metall stellt: hier braucht es ein durchgängiges und universelles system, das sich modular freistehend oder mobil aufbauen lässt und zudem für die wand- und deckenmontage geeignet ist. es soll außerdem trendiges ambiente für einrichtung wie präsentation bieten und dennoch schnell und unkompliziert zu montieren sein. fast schon die quadratur des kreises? ja, genau SOISTES! entdecken sie auf den folgenden seiten was und wieviel sie mit soistes strukturen alles realisieren können.

**EN** this simple but ingenious system was born out of the challenges that modern architecture gives us, with its huge open spaces in metal and glass: the need for a universal system, that can be freestanding or mobile, that can be mounted to the wall or suspended from the ceiling, that creates a trendy ambience for interior decoration and presentation as well and that can be mounted quickly and easily. in short: a solution of striking simplicity for complex and multiple demands, which we called SOISTES. discover on the following pages what and especially how much you can realize with soistes structures.





© by kfc ab, info@kfc.se



## richiedete adesso il vostro catalogo!

**IT** nel nostro nuovo catalogo troverete informazioni esaurenti su tutto ciò che potrete realizzare con soistes

## bestellen sie jetzt ihr exemplar!

**DE** ausführliche info und was sie alles mit soistes noch machen können, finden sie im neuen katalog

## order your copy now!

**EN** for detailed information and what else you can do with soistes, is all in the new catalogue



shop



346



348



350



352



354



356



359



360



362



363



364



365



366



367



368




369



370



371

**soistes®**

patented

**profile yourself!® ➤**

© by klc db, info@klic.se

**IT** i nuovi trend e le richieste del mercato oggi influenzano sempre di più l'arredamento e gli allestimenti in genere. questo richiede un sistema dinamico che si adegua in modo flessibile, rapido e funzionale. soistes è semplice da montare e si adatta a tutte le esigenze dello spazio che ha intorno. i materiali selezionati sono resistenti all' utilizzo quotidiano il tutto senza tralasciare una cura estetica moderna ed elegante. prendete spunto dai prodotti standard della linea soistes per approfondire la gamma attraverso un sistema modulare per l'arredo con il quale realizzerete le vostre idee.

**DE** ladenbau wie einrichtung unterliegen immer schneller neuen trends und marktforderungen. hier ist ein system gefordert, das schnell, flexibel und anpassungsfähig ist. soistes ist nicht nur einfach aufzubauen, es passt sich auch räumlichen gegebenheiten an. die ausgesuchten materialien halten täglichen belastungen stand und sind dennoch leicht in ihrer anmutung. abgesehen von den fertigmodulen, bietet soistes ihnen die ganze palette eines modularen baukastensystems, mit dem sie ihre einrichtungsideen im handumdrehen realisieren.

**EN** shop fitting and interiors vary according to new trends and market needs. this requirement asks for a system that is quick, flexible and can be applied to any situation. not only is soistes easily assembled, but it also adapts well to surrounding spatial needs. the materials selected withstand daily usage while still looking stylish and modern. in addition to the standard ready made articles, the soistes range gives you all of the advantages of a modular system, turning your ideas easily into reality.






10 min




patented

profile yourself!®



i connettori angolari costituiscono le giunzioni per costruire la struttura base.  
mit den eckverbindern wird die grundstruktur aufgebaut.  
the basic structure is assembled using edge connectors



dadi filettati per montare i ripiani regolabili in inclinazione ed altezza  
nutsteine mit gewinde für die ablagenmontage, stufenlos höhenverstellbar  
threaded nuts for the mounting of the trays, adjustable in height and inclination



semplice e sicuro il montaggio delle traverse per una perfetta stabilità  
einfache querstrebenmontage sorgen für hohe stabilität  
easy to mount cross braces give high stability

shop



346



348



350



352



354



356



359



360



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



# soistes®

italian design by KD






**IT** nelle pagine seguenti troverete tutti gli accessori necessari quali profili, connettori, angolari, piedini di appoggio, ruote e basi per la libera composizione della vostra personalissima struttura soistes. nell'ultima parte di questa sezione troverete inoltre la gamma completa di ripiani, scaffali, portaoggetti, portaposter e sistemi di fissaggio a disposizione per il completamento delle vostre creazioni con soistes.

**DE** auf den folgenden seiten finden sie alle erforderlichen profile, eckverbinder, füsse, rollen und basen für den bau ihrer ganz persönlichen soistes struktur. und im letzten teil gibt es alle ablagen, fachböden, objektträger, postertaschen und die erforderlichen befestigungen für sie zur auswahl.


**EN** on the following pages you find all the single components such as extrusions, edge connectors, feet, wheels and bases to set up your very own soistes structure. and in the last chapter you find a large variety of shelves, boards, trays, poster pockets and the required mounting supports for you to choose from.



shop




340-345 348 350 352 354 356 359 360 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371



- 1 1700mm
- 2 1900mm
- 3 2100mm
- 4 2300mm
- 5 2500mm
- 6 2800mm
- 7 3000mm

- 8 640mm
- 9 900mm
- 10 1200mm
- 11 1500mm
- 12 1800mm
- 13 2000mm
- 14 2500mm




**IT** grazie a questi moduli pre-assemblati di o-profilo con connettori, le creazioni ed il montaggio di una struttura base soistes sono davvero semplici e veloci: basta scegliere l'altezza e la larghezza desiderata e il tipo di angolare in alto (frame A: terminale ad angolo retto e frame B: a traversa).

**DE** mit diesen bereits abgelängten und mit verbindern vormontierten profil-O-modulen ist der aufbau der soistes grundstruktur ganz unkompliziert: einfach gewünschte Höhe und breite sowie art des oberen eck-abschlusses (frame A überstehend, frame B bündig) auswählen.

**EN** with these pre-cut extrusion modules and with connectors pre-assembled, the set up of the soistes basic structure is really convenient and easy: just choose the required height and width and which kind of corner connection (frame A overlaying, frame B flush).

## soistes profile ➤

frame A





included



### frame A


n° articolo | artikelnr. | product nr.

<span style="color: yellow;">1</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA1700V</span>	frameA V 1700mm, 1pc
<span style="color: yellow;">2</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA1900V</span>	frameA V 1900mm, 1pc
<span style="color: yellow;">3</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA2100V</span>	frameA V 2100mm, 1pc
<span style="color: yellow;">4</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA2300V</span>	frameA V 2300mm, 1pc
<span style="color: yellow;">5</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA2500V</span>	frameA V 2500mm, 1pc
<span style="color: yellow;">6</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA2800V</span>	frameA V 2800mm, 1pc
<span style="color: yellow;">7</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFA3000V</span>	frameA V 3000mm, 1pc
<span style="color: green;">8</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB640Q</span>	frameA/B Q 640mm, 1pc
<span style="color: green;">9</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB900Q</span>	frameA/B Q 900mm, 1pc
<span style="color: green;">10</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB1200Q</span>	frameA/B Q 1200mm, 1pc
<span style="color: green;">11</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB1500Q</span>	frameA/B Q 1500mm, 1pc
<span style="color: green;">12</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB1800Q</span>	frameA/B Q 1800mm, 1pc
<span style="color: green;">13</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB2000Q</span>	frameA/B Q 2000mm, 1pc
<span style="color: green;">14</span>	<span style="color: white; background-color: #f0e68c;">SOFAB2500Q</span>	frameA/B Q 2500mm, 1pc



## soistes profile ➤

frame B



included



### frame B

n° articolo | artikelnr. | product nr.

<b>15</b>	<b>SOFB1700VE</b>	frameB VE 1700mm, 1pc
<b>16</b>	<b>SOFB1900VE</b>	frameB VE 1900mm, 1pc
<b>17</b>	<b>SOFB2100VE</b>	frameB VE 2100mm, 1pc
<b>18</b>	<b>SOFB2300VE</b>	frameB VE 2300mm, 1pc
<b>19</b>	<b>SOFB2500VE</b>	frameB VE 2500mm, 1pc
<b>20</b>	<b>SOFB2800VE</b>	frameB VE 2800mm, 1pc
<b>21</b>	<b>SOFB3000VE</b>	frameB VE 3000mm, 1pc
<b>22</b>	<b>SOFB1700VM</b>	frameB VM 1700mm, 1pc
<b>23</b>	<b>SOFB1900VM</b>	frameB VM 1900mm, 1pc
<b>24</b>	<b>SOFB2100VM</b>	frameB VM 2100mm, 1pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

<b>25</b>	<b>SOFB2300VM</b>	frameB VM 2300mm, 1pc
<b>26</b>	<b>SOFB2500VM</b>	frameB VM 2500mm, 1pc
<b>27</b>	<b>SOFB2800VM</b>	frameB VM 2800mm, 1pc
<b>28</b>	<b>SOFB3000VM</b>	frameB VM 3000mm, 1pc
<b>29</b>	<b>SOFB640Q</b>	frameB Q 640mm, 1pc
<b>30</b>	<b>SOFB900Q</b>	frameB Q 900mm, 1pc
<b>31</b>	<b>SOFB1200Q</b>	frameB Q 1200mm, 1pc
<b>32</b>	<b>SOFB1500Q</b>	frameB Q 1500mm, 1pc
<b>33</b>	<b>SOFB1800Q</b>	frameB Q 1800mm, 1pc
<b>34</b>	<b>SOFB2000Q</b>	frameB Q 2000mm, 1pc

shop



340-345



346



350



352



354



356



359



360



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371

# soistes bases ➤



11

**SOBS330AR** base 330  
base con rivestimento esterno di protezione in ABS, color argento, inserto decorativo in alluminio anodizzato, color argento  
versilberter abs-trittschutzring mit silber eloxierter aluminium dekor-scheibe  
silver-plated abs-step-on-protection ring, silver anodised aluminium decorative inlay



12

**SOBS240** base 240  
base con rivestimento esterno di protezione in ABS color grigio, inserto decorativo in alluminio anodizzato, color argento  
grauer abs-trittschutz-ring mit silber eloxierter aluminium dekor-scheibe  
grey abs-step-on-protection ring with silver anodised aluminium decorative inlay



13

**SOEB330GR** base eco  
base in abs, grigio chiaro  
lichtgraue abs-kunststoff-basis  
light-grey synthetic base



14

**SOPU60SZ** plug  
piedini di appoggio in gomma rigida, nera,  
con perno filettato  
hartgummi-fuss, schwarz mit gewinde  
hard rubber foot, black with thread



15

**SOPI430AR** piede  
base realizzata in metallo a pressofusione  
color argento, con appoggi antiscivolo, nero  
fuss aus versilbertem metall-druckguss, mit  
schwarzen anti-rutsch pads aus kunststoff  
foot made of silver-plated metal die-cast,  
with black anti-slip pads




16

**SOR035** roller  
ruota doppia nera in PA ricoperta in TPU, per  
montaggio con base piede (2pz cad).  
leichtlaufrollen aus PA schwarz, TPU auflage,  
zur montage auf fuss piede (je 2stück).  
smooth wheels in black PA with TPU overlay,  
for mounting to the base piede (2pcs each).



17


**SOPD40SZ** pad  
piedini di appoggio in gomma rigida nera,  
per il montaggio con la base piede (2pz cad).  
hartgummi-fuss schwarz, zur montage auf  
fuss piede (je 2stück).  
hard rubber foot, black, for mounting to the  
base piede (2pcs each).



20mm

Ø 335mm


6,0



15mm

Ø 240mm


1,3



32mm


Ø 335mm

4,7



7mm

Ø 60mm



10,5mm


430mm

50mm



15mm

Ø 35mm




20mm

Ø 40mm

10,0mm


10,0mm

10,0mm




15mm

Ø 40mm



15mm

Ø 40mm



15mm

Ø 40mm



15mm

Ø 40mm



15mm

Ø 40mm



15mm

Ø 40mm



## soistes components

n° articolo | artikelnr. | product nr.

11 **SOBS330AR**

base 330, 1pc

12 **SOBS240**

base 240, 1pc

13 **SOEB330GR**

base eco, 1pc

14 **SOPU60SZ**

plug, box 4pcs

15 **SOPI430AR**


piede, 1pc

16 **SOR035**

roller, box 4pcs

17 **SOPD40SZ**

pad, box 4pcs



# soistes accessories >>

<p><b>combinations</b></p> <p>350 [2]      346 [1]</p> <p>350 [3]      350 [4]</p> <p>350 [5]      351 [8]</p> <p>346 [1]      346 [2]</p>	<p>32mm 19mm 40mm</p> <p>included</p>	<p><b>SOPZ1940AR</b> pinza</p> <p>supporto per il montaggio laterale del ripiano tray 4 S, realizzato in metallo a pressofusione, color argento.</p> <p>halter für tray 4 S bei lateraler befestigung. versilberter metall-druckguss.</p> <p>support for lateral mounting of tray 4 S. silver-plated metal die-cast.</p>	<p>1</p>
<p><b>combinations</b></p> <p>346 [1]</p>	<p>115mm 20mm 75mm 32mm</p> <p>included</p>	<p><b>SOPG32115AR</b> peg</p> <p>supporto a parete per o-profil, distanza dal muro 75mm, realizzato in metallo a pressofusione, color argento.</p> <p>wandhalter für o-profil wandabstand 75mm. versilberter metall-druckguss.</p> <p>wall support for o-profil with wall distance 75mm. silver-plated metal die-cast</p>	<p>2</p>
<p><b>combinations</b></p> <p>350 [1]      350 [3]</p> <p>350 [4]      350 [5]</p> <p>351 [8]</p> <p>346 [1]      346 [2]</p>	<p>35mm 23mm 80mm</p> <p>included</p>	<p><b>SOPM8035AR</b> palm</p> <p>supporto inclinabile per ripiani realizzato in metallo a pressofusione, color argento.</p> <p>ablagenhalter, drehbar, versilberter metall-druckguss.</p> <p>tray-support, inclinable, silver-plated metal die-cast</p>	<p>3</p>
<p><b>combinations</b></p> <p>350 [1]      350 [3]</p> <p>350 [4]      350 [5]</p> <p>351 [8]</p> <p>346 [1]      346 [2]</p>	<p>35mm 23mm 80mm</p> <p>included</p>	<p><b>SOHO8035AR</b> hold</p> <p>supporto per ripiani realizzato in metallo a pressofusione, color argento.</p> <p>ablagenhalter, versilberter metall-druckguss.</p> <p>tray-support, silver-plated metal die-cast</p>	<p>4</p>
<p><b>combinations</b></p> <p>346 [1]</p>	<p>32mm 160mm 206mm</p> <p>included</p>	<p><b>SOAR32206AR</b> arm</p> <p>sostegno a parete per o-profil, distanza dal muro 206mm, realizzato in metallo a pressofusione, color argento</p> <p>wandhalter für o-profil wandabstand 206mm. versilberter metall-druckguss.</p> <p>wall support for o-profil with wall distance 206mm. silver-plated metal die-cast</p>	<p>5</p>
<p><b>combinations</b></p> <p>346 [1]</p>	<p>66mm 230mm 30mm</p> <p>included</p>	<p><b>SOWHOP162</b> ofix</p> <p>sostegno a parete per o-profil, da combinare con arm</p> <p>wandhalter für o-profil in kombination mit befestigung arm.</p> <p>wall support for o-profil, in combination with support arm</p>	<p>6</p>
<p><b>combinations</b></p> <p>346 [1]</p>	<p>10mm 7mm</p> <p>included</p>	<p><b>SODD1010SY</b> nuts</p> <p>dado ad incastro, per montare pannelli leggeri con viti autofilettanti</p> <p>einklickmutter, für montage leichter paneele mit blechschräuben</p> <p>nut, to mount lightweight panels with self tapping screws</p>	<p>7</p>

## soistes accessories

n° articolo | artikelnr. | product nr.

<input type="checkbox"/> 1	<b>SOPZ1940AR</b>	pinza, 1pc
<input type="checkbox"/> 2	<b>SOPG32115AR</b>	peg, 1pc
<input type="checkbox"/> 3	<b>SOPM8035AR</b>	palm, 1pc
<input type="checkbox"/> 4	<b>SOHO8035AR</b>	hold, 1pc

<input type="checkbox"/> 5	<b>SOAR32206AR</b>	arm, 1pc
<input type="checkbox"/> 6	<b>SOWHOP162</b>	ofix, 1pc
<input type="checkbox"/> 7	<b>SODD1010SY</b>	nuts, box 100pcs

shop



340-345 346 348 352 354 356 359 360 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

# soistes trays ➤

**1**

**SOTRA4TR**  
ripiano A4, policarbonato stampato ad iniezione, montaggio laterale singolo o doppio.  
A4 ablage aus schlagfestem polycarbonat spritzguss für seitliche, ein- und beidseitige montage  
single tray made of shock-resistant polycarbonate die-cast for DIN A4 format. for lateral single or double sided mounting.

combinations

**2**

**SOTRA4STR**  
ripiano A4, policarbonato stampato ad iniezione, supporto in alluminio anodizzato per montaggio frontale su o-profilo incluso.  
A4 ablage aus schlagfestem polycarbonat spritzguss incl. silber eloxiertem aluminium halter für frontale montage auf o-profil.  
A4 tray made of polycarbonate die-cast incl silver anodised support for front mounting to o-profile.

included

combinations

**3**

**SOTR2A4TR**  
ripiano in acrilico satinato per 2 formati DIN A4 verticali  
ablage aus satiniertem acryl. für 2 DIN A4 formate.  
tray made of satin acrylic. for 2 DIN A4 format.

included

combinations

**4**

**SOTR650TR**  
ripiano in acrilico satinato per 3A4 verticali, per giornali o riviste di formato più grande.  
ablage aus satiniertem acryl für 3 A4 oder grossformatige zeitung.  
tray made of satin acrylic, place for 3 A4 formats or large format newspapers.

included

combinations



**5**

**SOVE650**

**SOVE910**  
ripiano in vetro temperato, spessore 8mm. fondo satinato e con il marchio. disponibile in due misure fachboden aus temperiertem 8mm starkem glas. unterseite satiniert mit markenzeichen. 2 gröszen zur auswahl.  
shelf made of tempered 8mm thick glass. rear side satinized and brand marked. available in 2 sizes.

included

combinations



## soistes shelves

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	<b>SOTRA4TR</b>	tray A4, 1pc
2	<b>SOTRA4STR</b>	tray A4S, 1pc
3	<b>SOTR2A4TR</b>	tray2 A4, 1pc
4	<b>SOTR650TR</b>	tray 650, 1pc
5	<b>SOVE650</b>	glass 650, 1pc
6	<b>SOVE910</b>	glass 910 , 1pc
7	<b>SOTR500TR</b>	tray 500, 1pc
8	<b>SOTR360UTR</b>	tray 360 U, 1pc





# soistes accessories ➤





SOP5037 post  
SORD650 rod 650mm  
SORD900 rod 900mm  
SORD1500 rod 1550mm

per banner con orlo: barre rod e appoggio post, alluminio anodizzato, metallo pressofuso color argento.

für banner mit saum: rod stangen und auflagenhalter post. silber eloxieres alu und versilberter metalldruckguss

for banners with seams: rod bars and support post. silver anodised aluminium and silver-plated metal die-cast.

2-4





included



combinations



SOTW400 supporto e profili a scatto bannerblock per 2 banner con larghezza 400mm. unico profilo in alto, in basso in 2 pezzi.  
halter und klemmprofil bannerblock für 2 banner je 400mm breite. oberes profil durchgehend, unteres geteilt.  
support and extrusions bannerblock for 2 banner with 400mm width.  
upper extrusion end to end, bottom extrusions separated.



included



combinations




AGK60TR  
ACL3540WE  
SONB15AR

per il montaggio dei banner senza occhielli

für bannerbefestigung ohne ösen.


for banner mounting without eyelets



included



combinations



SOCF1515AR morsetto per il montaggio di crowner con uno spessore massimo di 4mm, ottone color argento zur befestigung von topschildern mit max. 4mm stärke aus versilbertem messing.  
for crown panels mounting with max. 4mm thickness made of silver-plated brass.




included



combinations





**SOGL1500** 1500mm

**SOGL1700** 1700mm

profilo alluminio anodizzato

silver eloxiertes aluminium profil

silver anodized aluminium profile

10 11



**IT** arricchite la vostra gamma di complementi per l'arredo negozi con il nuovo soistes global, il profilo per appendere accessori ed attrezzature per negozi: nelle fessure di global, infatti, trovano posto i più comuni supporti per ripiani e scaffali. global deve essere inserito nella cava del profilo prima del montaggio della struttura soistes. siamo a disposizione per soddisfare ogni vostra curiosità al riguardo.

**DE** erweitern sie mit dem profil global ihr soistes system für ladenbau-accessoires zum einhängen: in die fräslungen passen gängige ablagenhalter. global muss vor montage des soistes systems eingebaut werden. fragen sie uns, wir beraten sie gerne.

**EN** upgrade your soistes systems with the global profile for attachable shopfitting accessories: the notches are made for supports of shelves and / or trays. global must be installed before mounting the soistes system. ask us, we are happy to assist you.



346




## soistes accessories

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	<b>SOPS5037</b>	post, set 4 pcs
2	<b>SORD650</b>	rod 650mm, 1pc
3	<b>SORD900</b>	rod 900mm, 1pc
4	<b>SORD1500</b>	rod 1500mm, 1pc
5	<b>SOTW400</b>	twin 400, 1set
6	<b>AGK60TR</b>	silicone o-ring, box 20pcs
7	<b>ACL3540WE</b>	clamp, box 20pcs
8	<b>SONB15AR</b>	nob, box 20pcs
9	<b>SOCF1515ARSET</b>	crownfix, set 2pcs
10	<b>SOGL1500 *</b>	global 1500mm, 1pc
11	<b>SOGL1700 *</b>	global 1700mm, 1pc

\* in vendita da febbraio 2011 | auslieferung ab februar 2011 | on sale from february 2011



shop